

## ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು



1. ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ
3. ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳ ಸೋಂಕುರಹಿತ ಮನೆಗಳಿಗೆ:
  - a. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು SWM ನಿಯಮಗಳು 2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  - b. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ (ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಕನಿಷ್ಠ 72 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  - c. ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ PPE ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು, ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಇತರ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮುರಿದ ಗಾಜು, ಬಳಕೆಯಾಗದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಗೃಹಉಪಯೋಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ULBಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಯಮಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು.
  - d. ಬಳಸಿದ ಮಾಸ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಗೃಹಉಪಯೋಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಗದದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಿದ ಮಾಸ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
4. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಶಿಬಿರಗಳು / ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ:
  - a. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ, ಅಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಗೃಹಉಪಯೋಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು.

- b. ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕುಳು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ PPE ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ (CBWTF) ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ULB ಒದಗಿಸುವ ಎರಡು ಪದರಗಳುಳ ಹಳದಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಬಳಸಿದ ಮಾಸ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಗದದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಿದ ಮಾಸ್ಕುಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
5. COVID-19 ನಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ರೋಗಿಯು, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮತ್ತು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಡಯಾಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಡಬ್ಬ/ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
6. ಈ ಹಳದಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ-ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು:
- ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ULB ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ, ಅಥವಾ
  - CBWTF ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಥವಾ
  - ULB ಗುರುತಿಸಿದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ದಿನಗಳನ್ನು ULB ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

## ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು



1. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಾಲಿಗಳು / ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಮಾಸ್ಕುಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಏಪ್ರನ್‌ಗಳು, ಬೂಟುಗಳಂತಹ ಸುಸಜ್ಜಿತ PPE ಧರಿಸಬೇಕು.
2. ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳ ಸೋಂಕುರಹಿತ ಮನೆಗಳಿಂದ: ಈ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ULBಯ ನಿಯಮಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು.
3. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಶಿಬಿರಗಳು / ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ:
  - a. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ULB ನಿಯಮಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.
  - b. ಈ ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಳದಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು
    - i. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಂದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ
    - ii. ULB ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ
    - iii. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ CBWTF ಆಪರೇಟರ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು.
4. ಅಧಿಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು.

5. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು CBWTF ಆಪರೇಟರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ CBWTF ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು

6. ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು/ತೊಟ್ಟಿಗಳು/ಟ್ರಾಲಿಗಳು /ವಾಹನಗಳ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 1% ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು


## ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು



1. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕುಗಳಂತಹ PPE ಧರಿಸದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು
2. ಸೂಕ್ತವಾದ PPE ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು.
3. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿನಾಂಕವಾರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
4. ಅಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಕಸವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು
5. ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
6. ಗೃಹಲಪಯೋಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನವೇ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
7. ಹಳದಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ CBWTFಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.
8. ULB ಅಥವಾ GP, CBWTF ನ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೂತುಹಾಕುವುದು.
9. ಪ್ರತಿದಿನದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು

10. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ / ತೆರೆಯದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು
11. ವಿಂಗಡಣೆಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು; ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 4 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು
- 12.** ವಿಂಗಡಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

## ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿಗಳು:



1. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಟಚ್-ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಶನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು  
(ನೋಡಿ: [http://psa.gov.in/sites/default/files/pdf/Guidelines\\_dense\\_areas/English.pdf](http://psa.gov.in/sites/default/files/pdf/Guidelines_dense_areas/English.pdf)).
2. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಜೆ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
3. ಹೆಚ್ಚು ಸಂವರ್ಕ ಮಾಡುವ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಚಿಲಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು
4. 1% ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಅಥವಾ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
5. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 1% ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಲಿನಿನ್ / ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು
6. ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಾದ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಲಾಕ್ಸ್, ಕೀಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಿಚ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಕಾರಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು
7. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲಸಗಾರನು ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟುಗಳು, ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್-ಲೇಯರ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

13. ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಬಳಸಿದ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ PPE ಅನ್ನು ಹಳದಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು, ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
14. ಸೂಕ್ತವಾದ PPE ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು.

### ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು COVID-19 ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು / ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಮ್ಸ್ / ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

- ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು/ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಮ್ಸ್/ಹೋಮ್-ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ SPCB ಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು;
- ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಶಿಬಿರಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ULB ಗುರುತಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (CBWTF ಗಳು) ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು CBWTFಗಳ ಕರೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ CBWTF ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ;
- CBWTF ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆ / ಮನೆಯ ಆರೈಕೆ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ULB / GP CBWTF ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ULB / GP CBWTF ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳು / ಹೋಂಕೇರ್‌ನಿಂದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ULB/GP ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ;
  - ಅಧಿಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು CBWTF ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಶೇಖರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು; ಮತ್ತು / ಅಥವಾ
- ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೋಂಕೇರ್ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ULB ಗಳು CBWTFಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಶಿಬಿರ ಅಥವಾ ಹೋಂಕೇರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚೀಲಗಳನ್ನು (BMWಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ) ಒದಗಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಚೀಲಗಳನ್ನು CBWTF ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
- ULB/GP ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು.:

- ಒಂದು ವೇಳೆ ULB ಅಥವಾ ಜಿಪಿ CBWTFಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ CBWTFಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, BMW ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ COVID -19 ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ II ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಳದಿ ವರ್ಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಳವಾದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ-ಸಂಕೇತವುಳ್ಳ (ದಹಿಸಲಾಗದ) COVID-19 ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ TSDFsಗಳಲ್ಲಿ HW ದಹನಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

- ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ / ಹೋಂಕೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯುಎಲ್ಪಿ / ಜಿಪಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ:
  - ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹೋಂಕೇರ್ ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
  - ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹೋಂಕೇರ್ ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  - ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣದ ವಿಧಾನಗಳು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ CBWTF ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು.
  - ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹೋಂಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೂರು-ಪದರದ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು, ಸ್ಲಾಶ್-ಪ್ರೂಫ್ ಏಪ್ರನ್ / ನಿಲುವಂಗಿಗಳು, ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಗುಂಬೂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕನ್ನಡಕಗಳಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರ / ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು / ಹೋಂಕೇರ್ / ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಈ PPE ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  - ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಬಂಡಿಗಳು / ಟ್ರಾಲಿಗಳು / ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ ನಂತರ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರ್‌ಯಿಟ್ ಅನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  - ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೋಂಕೇರ್ ಗೆ ಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಹಳದಿ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಡಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕವನ್ನು (1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರ್‌ಯಿಟ್ ದ್ರಾವಣ) ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು/ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ (BMW ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಪ್ರಕಾರ). ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಧರೋಸ್ / ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

- ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹೋಂಕೇರ್ ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು SWM ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- CBWTFಗಳು ಮತ್ತು CBWTFಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು COVID -19 ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಶಿಬಿರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
- CBWTFಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
- ಪ್ರತಿದಿನದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು:
  - ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ಒಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು
  - ಇಲಾಖೆ / ಯುಎಲ್‌ಬಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಒಪಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು.
  - ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒದಗಿಸುವುದು.
  - ಹ್ಯಾಂಡ್‌ವಾಶ್ ಧರ್ಮಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
  - ಪ್ರತಿದಿನದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  - ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಾರ ಜ್ವರದಿಂದ ಅಥವಾ COVID ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅವನು / ಅವಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
  - 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
  - ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಳಸಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ / ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು.
  - ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ COVID-19 ನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ
  - ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು / ಯುಎಲ್‌ಬಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

## ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ PPE ಒದಗಿಸುವುದು :



1. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಏಪ್ರನ್ ಅಥವಾ ಕೋಟ್.
2. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
3. ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು, ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ - 6.
4. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು
5. ಸೋಪ್ ದ್ರವ / ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಾಟಲ್ / ಸೋಪ್ ಬಾರ್‌ಗಳು.
6. ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚ್ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನೂ ನೀಡುವುದು.
7. ಬಳಸಿದ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು, ಬಿಡಿ ತಾಜಾ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೋಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
8. ನಗರ / ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವುದು
9. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು: 70% ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉಳ್ಳ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
10. ಸೋಂಕಿತ / ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಳದಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು.